

NII-50022-A3

Artikelnummer: 212736



1/2,7" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, 3-10mm, Auto Fokus, Infrarot, Innen, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Inneneinsatz

HD-Auflösung bis 1920x1080 Pixel

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Infrarot-Beleuchtung (15m Reichweite)

Automatisches Varifokal-Objektiv 3-10mm

Regions of Interest und E-PTZ

Wide Dynamic Range (WDR 76dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Bewegungs- und Sabotageerkennung

Interner microSD-Kartensteckplatz

Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3af

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP Indoor 5000 HD
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	25 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,24 Lux

NII-50022-A3

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	30 IRE, bei F1,3
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 76dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	3 - 10 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	117 - 36°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	RAL9004, RAL9010
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarমেingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Schutzart	keine Angabe
ONVIF	ja
Hersteller-Nummer	F.01U.302.968

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
216835	BUB-CLR-FDI	Kuppel, klar, Innen, für Bosch Flexidome 4000/5000
216837	BUB-TIN-FDI	Kuppel, getönt, Innen, für Bosch Flexidome 4000/5000
97441	LTC9213/01	Mastmontage Adapter für LTC9212/LTC9215
210359	NBN-MCSMB-03M	Anschlusskabel, analog, 0,3m, SMB auf BNC (weiblich)

NII-50022-A3

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

