

QNV-7030R

Artikelnummer: 214438



1/3" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 6mm, 2592x1520, H.265, IK10, IP66, Infrarot

Hauptmerkmale

1/3" 4MP CMOS Netzwerk Fixdome

4 Megapixel Auflösung 2592x1520@20fps

Objektiv mit 6mm Festbrennweite

H.265/H.264/MJPEG Codec mit Multiple Streaming

WiseStream für bessere Bandbreitennutzung

Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View (90°/270°) für vertikale Darstellung

Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 30 m

Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB, NAS)

Duale Stromversorgung, PoE (IEEE802.3af, Class3), 12V DC

Für Außenanwendung, Schutzklasse IP66, IK10

Spezifikationen

Serie	WiseNet Q
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1520
Bildübertragungsrate	30 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux

QNV-7030R

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	bei F2,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	6 mm
Blendensteuerung	nein
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	53°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	1
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	QNV-7030R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
216126	SBP-122HM	Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, elfenbein
220836	SBP-137WM	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein
225711	SBP-137WM1	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein

QNV-7030R

Fortsetzung Zubehör

217887	SBV-120WC	Wetterschutzdach, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras, elfenbein
212033	SHD-3000F3	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff
219702	SPB-VAN12	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, vandalismusgeschützt, Zubehör

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
213854	CON-KAM-IPKON	IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

