NXPTZT2PEW0000AH

Artikelnummer: 214903

Positioniersystem, Edelstahl, 36x Tag/Nacht, Wärmebild 25mm, 640x512, 25Hz, 24V, IP66

Hauptmerkmale

- PTZ-System aus rostfreiem Stahl mit zwei Kameras
- 36x Tag&Nacht-Kamera mit True Day&Night
- Auflösung: 550 TV Linien
- Wärmebildkamera: 640x512, 35mm, 25Hz
- Variable Geschwindigkeit: 0.1°~100°/Sek. (H&V)
- 360° Endlos-Drehbewegung
- Kein mechanisches Spiel, Anfahrtsgenauigkeit: 0.02°
- Wischer enthalten
- Schutzart: IP66
- Betriebstemperatur: -40°C / +60°C

Spezifikationen

Serie	Videotec NXPTZT
Ausführung	Edelstahl Schwenk-/Neigekopf mit Kamera, Wärmebildkamera
Auflösung Pixel	640x512
Horizontale Auflösung	550 TVL
System	True Day&Night, Wärmebild
Chipgröße	1/4"
Aufnahmesensor	CCD
Bildübertragungsrate	25 fps
IR-Sperrfilter	schwenkbar
Brennweite	3,4 - 122,4 mm
Zoomfaktor	36x

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten

NXPTZT2PEW0000AH

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	57,8 - 1,7°
Beleuchtung	nein
Detektionsreichweite	820
Gehäuse	Außen, Seewasserfest
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Stromversorgung	24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	NXPTZT2PEW0000AH

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
214770	NXPTZCOL	Mastadapter, Edelstahl, für Videotec NXPTZ
214772	NXPTZCW	Adapter, Eckmontage, Edelstahl, für Videotec NXPTZ
214771	NXPTZTW	Halterung, Brüstung, Decke, Edelstahl, für Videotec NXPTZ
214769	NXPTZWB	Wandhalterung, Edelstahl, für Videotec NXPTZ
202021	WASPT0V23L11M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX
202023	WASPT0V5L5M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX
202024	WASPT1V23L30M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten

NXPTZT2PEW0000AH

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: ww.c-tac.com