

MIC-9502-Z30BVS

Artikelnummer: 219043



Abbildung ähnlich

MIC-9502-Z30BVS
 Netzwerk Positioniersystem, 30x HD Kamera,
 Wärmebild 50mm, 9Hz, 640x480, IP68, schwarz

Hauptmerkmale

Integrierte Dual Netzwerk Positioniereinheit

Wärmebildkamera: 640x480, 50mm, 9Hz

Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

Kontinuierlicher Schwenkbereich 360°

Stromversorgung: 21-30VAC, HighPoE

Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

Tag/Nacht-Kamera: 1920x1080, 4,3-129mm Zoom

Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)

Detektionsreichweite Person: Bis zu 982 m

Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C

Betriebstemperatur -40°C bis +65°C

Spezifikationen

Serie	Bosch MIC IP Fusion 9000i
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, Wärmebildkamera
Auflösung Pixel	640x480
System	True Day&Night, Wärmebild
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.265, H.264, M-JPEG, JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	60 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar

MIC-9502-Z30BVS

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	4,3 - 129 mm
Bildwinkel horizontal	63,7 - 1,3 °
Detektionsreichweite (m)	379
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	schwarz, RAL9005
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360 °
Alarめingänge	optional
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Stromversorgung	21-30VAC, HiPoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP68
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nr.	F.01U.322.004

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
140413	MIC-SCA-BD	Flacher Rohradapter für Bosch MIC, schwarz
140415	MIC-WMB-BD	Wandmontagearm für Bosch MIC, schwarz
140417	MIC-CMB-BD	Eckmontagewinkel für Bosch MIC, schwarz
140420	MIC-SPR-BD	Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, schwarz
97055	VG4-A-PSU2	Netzgerät, 230VAC, extern, weiß
210343	NPD-9501A	HighPoE Midspan, 1 Port, 95W, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler
213198	MIC-DCA-HB	Rohradapter, für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, schwarz
97353	MIC-PMB	Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC
215877	MIC-WKT-IR	Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx
215905	MVS-FCOM-PRCL	Lizenzschlüssel Fremdprotokoll für AUTODOME IP 7000 und MIC IP 7000

MIC-9502-Z30BVS

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Ansprechpartner: Volker Kappen
Tel.: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

